

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE TABAQUISMO E INFANCIA

Valera Fernández María Rosario¹, Martínez García Ivan, Neira López Mónica, Minno Luigi, Gómez Santana Olga, Márquez Aparicio Rosa María.

¹Unidad de Hospitalización Breve. Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD). Centre Emili i Mira. Parc de Salut Mar. Barcelona.

INTRODUCCIÓN

El tabaquismo pasivo en la infancia es un hecho importante a tratar debido a las consecuencias sobre la salud de los niños. La concentración de sustancias tóxicas en el medio ambiente está condicionada por distintos factores como el número de fumadores activos, la intensidad de consumo y el tamaño y ventilación de la habitación1.

OBJETIVO

Revisar la literatura existente sobre la influencia y consecuencias del tabaquismo en la infancia.

DESARROLLO

La literatura científica estima que el 43% de los niños viven al menos con un fumador, inhalando por término medio, el 1% del humo que llega a un fumador2. Las enfermedades causadas por el tabaco pueden ser consecuencia de la exposición antes o después del nacimiento. Los hijos de padres fumadores tienen una mayor frecuencia de enfermedades agudas del tracto respiratorio inferior, como bronquitis y neumonías, aumentando el 50% si ambos padres son fumadores3.

CONCLUSIONES

Las intervenciones preventivas son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los niños, así como de los padres.

BIBLIOGRAFÍA

1. Watson R. Passive smoking is a major threat. Br Med J 1998; 316: 7
2. Hackshaw AK, Law MR, Wald NJ. The accumulated evidence on lung cancer and environmental tobacco smoke. Br Med J 1997; 315: 980-988
3. Strachan DP, Cook DG. Health effects of passive smoking. Parenteral smoking and lower respiratory illness in infancy and early childhood. Thorax 1997; 52: 905-914